

Imatran seudun ympäristölautakunta

Aika 21.11.2017 klo 16:42 - 17:12

Paikka Imatran kaupungintalo, kokoustila Mansikkakoski (165)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
96	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	197
97	Pöytäkirjantarkastajan valinta	198
98	Maa-aineslupa V-P Toiviainen Oy, Ruokolahti, Terävälä, Multamäki	199
99	Maa-aineslupa Jarmo Poth, Ruokolahti, Mietinkylä, Salmela	200
100	Maa-aineslupapäätöksen kumoaminen Joni Kuopio, Ruokolahti, Lassila, Juhola	201
101	Lausunto ehdotuksesta Rautjärven kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi	202
102	Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä sitovien tavoitteiden toteuma 10/2017	207
103	Viranhaltijapäätökset	208
104	Tiedoksiannot lautakunnalle	209

Imatran seudun ympäristölautakunta**Aika** 21.11.2017 klo 16:42 - 17:12**Paikka** Imatran kaupungintalo, kokoustila Mansikkakoski (165)**Osallistujat**

Läsnä	Tikka Arto	puheenjohtaja	
	Pekonen Kari	varapuheenjohtaja	
	Ainoa Tea	jäsen	
	Pohjola Ritva	jäsen	
	Tikkanen Aleksi	jäsen	
	Kyröläinen Mikko	varajäsen	
Poissa	Siitonen Saara	jäsen	
	Wikström Anna-Maija	ympäristönsuojelupäällikkö	
Muut osallistujat	Suur-Hamari Sirpa	ympäristöjohtaja	
	Ahonen Arto	vs. ympäristönsuojelupäällikkö	
	Siitonen Sini	I kaupungin eläinlääkäri	poistui klo 17.07
	Siitonen Eija	sihteeri	

AllekirjoituksetArto Tikka
puheenjohtajaEija Siitonen
sihteeri

Käsitellyt asiat 96 - 104

Pöytäkirjan tarkastus

Aleksi Tikkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä29.11.2017 kaupungintalo, asiakaspalvelu klo 9.00 - 15.00 ja
29.11.2017 lukien www.imatranseudunymparistotoimi.fi -sivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 96

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 97

21.11.2017

Pöytäkirjantarkastajan valinta

YMPLA § 97

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Aleksi Tikkanen.

Maa-aineslupa V-P Toiviainen Oy, Ruokolahti, Terävälä, Multamäki

2196/10/03/00/2017

YMPLA § 98

Valmistelija: vs.ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

V-P Toiviainen Oy on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 17.7.2017 kirjatun maa-aineslupahakemuksen. Lupahakemus koskee vanhaa maa-ainestenottoaluetta, jossa on ollut maa-ainestenottoa 1970-1980-luvuilla. Ottamisalue sijaitsee Ruokolahden kunnan Terävälän kylässä, tilalla Multamäki (700-478-2-95).

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 3 §:n mukaiset myöntämisen edellytykset, kun ottamistoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet:

Maa-aineslupapäätös, V-P Toiviainen Oy
Sijaintikartta, maa-ainestenottamisalue, tila Multamäki
(700-478-2-95)

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maa-ainesten ottamiseen V-P Toiviainen Oy:lle, Ruokolahden Terävälän kylässä, tilalla Multamäki sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle liitteenä esitetyn päätöksen mukaisesti.

Päätös:Hyväksyttiin.

Maa-aineslupa Jarmo Poth, Ruokolahti, Mietinkylä, Salmela

2198/10/03/00/2017

YMPLA § 99

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Jarmo Poth on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 7.6.2017 kirjatun maa-aineslupahakemuksen. Ottamisalue sijaitsee Ruokolahden kunnan Mietinkylässä, tilalla Salmela (700–494–2–88).

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 3 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun ottotoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet:

Maa-aineslupapäätös, Jarmo Poth
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Salmela (700–494–2–88)

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maa-ainesten ottamiseen Jarmo Pothille, Ruokolahden Mietinkylässä, tilalla Salmela sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle liitteenä esitetyn päätöksen mukaisesti.

Päätös:Hyväksyttiin.

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 100

21.11.2017

Maa-aineslupapäätöksen kumoaminen Joni Kuopio, Ruokolahti, Lassila, Juhola

1989/10/03/00/2017

YMPLA § 100

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Imatran seudun ympäristölautakunta on myöntänyt 29.5.2017 Joni Kuopiolle maa-ainesluvan. Maa-aineskohde sijaitsee Ruokolahden Lassilan kylässä, tilalla Juhola (700-444-5-53). Lupa on annettu 10 vuodeksi.

Joni Kuopio on toimittanut lupaviranomaiselle 19.6.2017 lisätietoja maa-ainesten alimmasta kaivutasosta. Saatujen tietojen mukaan alin kaivutaso on +85 metriä. Päätös on kuitenkin perustunut hakijan esittämässä ottamissuunnitelmassa mainittuun +95 metrin alimpaan kaivutasoon.

Päätöksen kumoamisesta on kuultu asianosaista.

Oheismateriaali:

Joni Kuopion oikaisukirje kaivutasoista 19.6.2017
Maa-aineslupa 29.5.2017 § 48

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunnan tekemä maa-aineslupapäätös (29.5.2017 § 48) kumotaan hallintolain (434/2003) 50 §:n perusteella, koska päätös on perustunut oleellisesti virheelliseen asiantietoon.

Lupahakemus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn sen jälkeen, kun luvanhakija on täydentänyt hakemustaan oikeat korkotiedot sisältävällä ottamissuunnitelmalla.

Päätös:Hyväksyttiin.

Lausunto ehdotuksesta Rautjärven kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi

2390/11/03/2017

YMPLA § 101

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Rautjärven kunnanhallitus pyytää Imatran seudun ympäristöviranomaiselta lausuntoa ehdotuksesta kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi 17.11.2017 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 24.11.2017 asti.

Nykyinen rakennusjärjestys on vuodelta 2002 ja se on suppeampi kuin nyt lausunnolla oleva uusi rakennusjärjestys. Samanaikaisesti rakennusjärjestyksen kanssa tulevat voimaan Rautjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset, johon rakennusjärjestyksestä on siirretty jätevesien käsittelyä koskevat määräykset.

Rakennusjärjestysehdotus sivuaa ympäristöviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristönsuojelua, terveydensuojelua, jätehuoltoa ja kestäväää kehitystä edistäviä asioita erityisesti seuraavissa kohdissa:

1. Rakennusjärjestyksen tavoite on määritelty kohdassa 1.1: "Määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioonottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäväää kehitystä. Tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimivat elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista siten, että toteutuksessa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta seutukunnallisesti lähikuntien kanssa."

2. Suunnittelijoilta, toteuttajilta ja rakentamisen valvojilta edellytetään pätevyyttä ja ammattitaitoa (kohta 1.4) maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vaatimusten mukaisesti. Rakennuslupien lisäksi rakennelmien ja laitteiden edellyttämät toimenpiteet on edelleenkin jaettu kolmeen eri luokkaan, kuten voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä: toimenpidelupa, ilmoitus tai ei mitään.

3. Suurehkolle laiturille on määritelty koko: pituus yli 15 m, pinta-ala yli 30 m², ja tälle edellytetään toimenpidelupaa. Lisäksi vesirajaa muuttava toimenpide on edelleenkin ilmoituksenvarainen. Tässä on yhteistyökuvio ympäristötoimen kanssa, joka valvoo vesistöön rakentamista vesilain nojalla (kohta 2.4).

4. Maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen pohjavesialueilla mainitaan uutena asiana ja se vaatii aina toimenpideluvan (kohta 2.4). Maalämpö- eli energiakaivo tulee rakentaa ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyin edellytyksin (kohta 4.5). Kohdassa 9.1 (pohjavesialueet) on lisätiedoissa maininta, että maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueilla sallitaan niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Alehallintoviraston luvan vaativissa energiakentissä (>10 kaivoa) pyydetään hankkeesta ympäristönsuojelun lausunto.

5. Hyvän rakennustavan määräyksessä (kohta 3.2) on pääpaino kestävässä kehityksessä: rakenteilla on oltava pitkä käyttöikä ja rakenteiden tulee olla korjattavia ja huollettavia.

6. Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (kohta 3.3.1). Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa (kohta 3.3.3).

7. Rakennusta purettaessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta. Purkamiselle voidaan vaatia purkamissuunnitelma (kohta 3.3.4).

8. Kohdassa 4.1 määrätään rakennuksen sopeuttamisesta ympäristöönsä. Lisätiedoissa sanotaan, että mahdollisuuksin mukaan tulee säilyttää rakennuspaikan ja maiseman luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten siirtolohkareita ja kauniita puita tai puuryhmiä.

9. Kohdassa 4.2 määrätään asuin- ja työtilojen lattiatasojen riittävää korkeudesta ympäröivästä maanpinnasta ja tulvista. Lisätiedoissa sanotaan: "Rakennuksen rungon riittävä kuivuminen on varmistettava mittauksin ennen rakenteiden pinnoittamista."

10. Kohdassa 4.7 on lisäksi määrätty, että sade- ja sulamisvedet on johdettava pois rakennuksen vierestä.

11. Kiinteistöjen välisistä pensasaidoista on määrätty, että aidalle tulee olla naapurin suostumus (kohta 4.3).

12. Hulevesistä määrätään mm., että kiinteistö on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liitettävä hulevesiverkostoihin. Verkoston ulkopuolella hulevedet tulee imeyttää rakennuspaikan maaperään tai avo-ojajärjestelmään. Hulevesien purkupaikka on sijoitettava omalle rakennuspaikalle vähintään 20 metrin päähän vesistöistä ja siten, ettei se haittaa naapuria (kohta 4.7).

13. Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiselle ja muuttamiselle on haettava toimenpidelupa (kohta 4.8). Jätevesien käsittelymenetelmästä tulee liittää hyväksyttävä suunnitelma tarvittaessa myös rakennuslupahakemukseen.

14. Jätehuollosta määrätään (kohta 4.9), että jätehuollon järjestämiseen on oltava riittävät tilat ja otettava huomioon jätteiden lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset.

15. Kohdan 4.10 määräyksen mukaan rakennuksen savupiippu ja ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava siten, että savu- ja poistokaasujen sekä melun leviäminen ei aiheuta haittaa tai vahinkoa naapuri-kiinteistölle tai sen asukkaille.

16. Kaavoihin merkityiltä ympäristöltään säilytettäviltä alueilta ei saa poistaa puustoa ilman maisematyölupaa (kohta 5.2).

17. Asemakaava-alueiden ulkopuolella uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m². Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä asianmukaiset jätevesijärjestelyt tulee ottaa huomioon (kohta 6.2).

18. Kohdan 6.4 määräyksessä sanotaan mm., että asemakaava-alueen ulkopuolella maantien suoja-alue, jolle ei saa sijoittaa rakennusta tai rakennelmia, tulee olla vähintään 20 m maantien keskilinjasta mitattuna. Tien etäisyys oleskelualueista vaikuttaa oleellisesti liikenteen aiheuttamaan meluhaittaan.

19. Ranta-alueita koskevia määräyksiä on annettu kohdassa 7.1. Rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harvennaminen on sallittua. Maiseman luonnonmukaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

20. Julkisen ulkotilan valaistuksesta määrätään, että tavoitteena on tasapainoinen ja häikäisemätön valomaisema (kohta 8.4).

21. Tapahtumien osalta on määrätty mm., että tapahtuma-alue on siistittävä tapahtuman jälkeen (kohta 8.8).

22. Maanrakennustöistä on määrätty, että maata kaivettaessa on jätettävä riittävä suojakerros pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille. Täyttöjä tehtäessä täyttöainesten on oltava täyttöön soveltuvia, puhtaita kiviperäisiä aineksia.

Suurten piha- ja paikoitusalueiden hulevedet on tärkeillä pohjavesi-alueilla johdettava vyöhykkeen ulkopuolelle tai ne voidaan imeyttää maahan sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskaivon kautta.

Pohjavesialueita koskevan määräyksen yhteydessä on lisätiedoissa mainittu, että pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altailla (kohta 9.1).

23. Radonista määrätään, että rakennettaessa on varmistuttava, ettei maaperän tai täyttösoran radon pääse huonetiloihin (kohta 9.2).

24. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on tarvittaessa selvitettävä maaperän mahdollinen pilaantuneisuus. Tehty selvitys tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin (kohta 9.3).

25. Alle 50 m korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa muualle, paitsi alueille, jotka rajoittuvat Puolustusvoimien vakituksessa käytössä oleviin alueisiin (kohta 9.4).

26. Rakennustyömaista määrätään kohdassa 10.1 mm., että rakennustyön jälkeen työmaa on siistittävä.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö Rautjärven rakennusjärjestysehdotuksesta
12.10.2017
Rautjärven kunta, Rakennusjärjestysehdotus

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Rautjärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Ehdotetussa uudessa rakennusjärjestyksessä otetaan ympäristön- ja terveydensuojelu, jätehuolto ja kestävä kehityksen asiat monipuolisesti huomioon. Tämä onkin erityisen tärkeää, koska kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa on paljon yhtymäkohtia rakennusjärjestyksessä säänneltyihin toimintoihin.

Ehdotuksessa on kuitenkin muutamia tarkennusta vaativia kohtia:

Kohdassa 0. "Määritelmät ja lyhenteet" pitäisi olla viittaus voimassa olevaan ympäristönsuojelulakiin: ympäristönsuojelulaki 527/2014. Myös kohdan 9.1 viittaustiedoissa tulee käyttää voimassa olevan ympäristönsuojelulain pykälää 17 eikä vanhan lain mukaista pykälää 8.

Suurehkosta laiturista on kaksi erilaista määritelmää (kohdat 0 ja 2.4).

Maalämpö- eli energiakaivoja koskevien määräyksien ja lisätietojen kokoamista yhteen kohtaan tulisi harkita (nyt kohdissa 4.5 ja 9.1).

Pohjavesialueita koskevan kohdan 9.1 lisätiedoissa on mainittu, että pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altailla. Tämä olisi hyvä nostaa lisätiedoista määräyksen tasolle ja tarkentaa suoja-altaiden määrittelyä termillä "katetuilla suoja-altailla", jottei asiassa tule ristiriitaa hyväksyttävänä olevien Rautjärven ympäristönsuojelumääräysten kanssa.

Muidenkin rakennusjärjestyksen kohtien osalta tulisi harkita sitä, että pitäisikö kaikki sellaiset lisätiedoiksi kirjoitetut ohjeet siirtää määräyksiksi, mikäli niiden on tarkoitettu olevan yksiselitteisen sitovia.

Päätös:Hyväksyttiin.

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 102

21.11.2017

Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä sitovien tavoitteiden toteuma 10/2017

1946/02/02/02/2017

YMPLA § 102

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Taloustilanne sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua käyttämällä Google Chrome selainta linkistä: <http://paattajatimatra.weebly.com>.

Oheismateriaali:

Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä toiminnallisten tavoitteiden toteuma 10/2017
Palvelukokonaisuuksien katsaus 10/2017

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteuman ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman tiedokseen ja antaa mahdolliset toimenpideohjeet.

Päätös:Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

YMPLA § 103

Ympäristöjohtajan tekemä viranhaltijapäätös:

31.10.2017 § 3 Ympäristönsuojelupäällikön virkavapauden
26.10.2017 - 26.1.2018 aiheuttamat sijaisjärjestelyt

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi todeten, ettei
lautakunta käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Sini Siitonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.07.

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 104

Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit ja ilmoitukset:

1. Suomen Ympäristökeskuksen päätös 31.10.2017 Ovako Oy Ab:n teräksen tuotannon suodatuspölyjätteen viennistä Suomesta Bulgariaan
2. Eläinsuoja, vuosiraportti 2016, Olli Hälvä, Parikkala

Muut tiedoksiannot:

1. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 26.10.2017, Lämmönkeruuputkiston asentaminen Vuokseen, Imatra (omakotitalo)
2. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 6.11.2017, Vesistökaapelin luvan tarve, Parikkalan Valo Oy, Simpeleenjärvi, Parikkala
3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 31.10.2017, Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnos ja sen ympäristöselostus
4. Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, lohkot merkitty ilmoituksissa
 - Parikkala, tila Luukkola
 - Parikkala, tila Tarvaslahti
 - Parikkala, tila Pekkala
 - Parikkala, tila Halosenmäki
 - Parikkala, tila Rajamaa
 - Parikkala, tila Saviniemi
 - Parikkala, tila Kemppilä
 - Parikkala, tila Hannokorpi
 - Parikkala, tila Kuusikko
 - Parikkala, tila Salmela
 - Parikkala, tila Puola-Aho
 - Parikkala, tila Rauhamäki
 - Parikkala, tila Männistö
 - Parikkala, tila Kokkomäki
 - Parikkala, tila Päivärinne
 - Parikkala, tila Naukkarila
 - Parikkala, tila Rantala
 - Parikkala, tila Anttila
 - Parikkala, tila Mäntylä
 - Parikkala, tila Alava
 - Parikkala, tila Sillankorva
 - Rautjärvi, tila Keskitalo
 - Rautjärvi, tila Einola

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 104

21.11.2017

- Rautjärvi, tila Näpinmäki
- Rautjärvi, tila Nurmela
- Rautjärvi, tila Juhonmäki
- Rautjärvi, tila Korhonen
- Ruokolahti, tila Uutela
- Ruokolahti, tila Hännilä
- Ruokolahti, tila Rotna
- Ruokolahti, tila Niittylä
- Ruokolahti, tila Tyynelä
- Ruokolahti, tila Ronkalanmäki

5. Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus 1250/2014)
 - Parikkala, lohkot 5800356183 ja 5800342847
 - Rautjärvi, lohko 68902059
 - Rautjärvi, lohko 6890014979
6. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös 17.11.2017, Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**Muutoksenhakukiellot**

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 96, 97, 101 - 104
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:
	HVall 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hallitus Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
	<p>Valitusviranomainen, osoitteet:</p> <p>Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihe), Faksi: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: 98 - 100 Valitusaika 30 päivää 29.11.-29.12.2017 (antopäivä 29.11.2017)</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää</p>		
	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>	Pykälät	Valitusaika 14 päivää
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>		
Valitusasiakirjojen toimitaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p>		
Lisätietoja	<p>Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>		

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.