

Vastaanottaja
IMATRAN KAUPUNKI

Asiakirjatyyppi
Suunnitelmaselostus

Päivämäärä
18.10.2018

Viite
1510043642

SUUNNITELMASELOSTUS

HUKANKADUN SANEERAUS

Päivämäärä 18.10.2018
Laatija SVar
Tarkastaja Vjoh

Kuvaus Suunnitelmaselostus

Viite 1510043642

YLEISTÄ

Tämä suunnitelmaselostus koskee Imatran kaupungin Karhumäen kaupunginosassa sijaitsevien Hukankadun, Oravankadun, Rusakonkadun, Marsunkujan ja Jänönkujan katurakenteiden ja vesihuollon saneerausta.

Tilaaja

Imatran Kaupunki
Virastokatu 2, 55100 Imatra
Yhteyshenkilöt:
Ville Pesu 020 617 4421
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Suunnittelija

Ramboll Finland Oy
Laserkatu 8, 53850 Lappeenranta
Yhteyshenkilöt:
Anu Kosonen 0400 289 944
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

NYKYTILANNE

Hukankatu on yksi Karhumäen asuinalueen kokoojakaduista. Kaavassa Hukankatu on merkitty osittain hidaskaduksi. Katualueen leveys on koko suunnittelualueella noin 6-8 m. Hukankadun alkuosan vesihuoltolinjat on uusittu ja katu saneerattu vuosina 2010-2011 noin 300 metrin matkalta Joutsenonkadun liittymästä. Marsunkujan Hukankadun puoleinen pää on kevyen liikenteen väylänä. Myöskin Jänönkuja on merkitty kaavaan kevyen liikenteen väyläksi.

SUUNNITELMA

Hukankadun saneeraus aloitetaan noin 300 metrin päässä Joutsenonkadun liittymästä ja jatketaan noin 850 metriä Hukankadun viimeisten tonttien kohdalle. Ajouradan leveys on koko kadun matkalla 4 metriä. Oravankadun, Rusakonkadun ja Jänönkujan poikkileikkaus on sama kuin Hukankadulla. Marsunkuja on koko matkalla 3 metriä leveä. Katujen tasaukset säilyvät pääosin nykyisen tasauksen mukaisina. Näin ollen myös tonttiliittymät pysyvät pääosin ennallaan.

Katujen rakennekerrokset uusitaan ja kuivatusta parannetaan sekä uusitaan nykyinen valaistus. Katujen vesihuollon putkistot saneerataan koko suunnittelualueella joko rakentamalla uudet putkistot tai sujuttamalla nykyiset putket. Samalla uusitaan myös vesijohdon ja jätevesiviemärin tonttiliittymät tontin rajalle asti.